

Catalogus 2008



Zwembad catalogus 2008

...Welkom bij onze poolparty



Belangrijk..



Standaard

Het meest ideaal is het plaatsen van een zwembad waar de zon schijnt.
Houdt genoeg afstand van bomen om veel vervuiling te voorkomen.

Het opbouwen is vrij eenvoudig..
Bouw uw zwembad geheel of gedeeltelijk in (afhankelijk van model)
Bij volledig of gedeeltelijk inbouwen komt er gestabileerd zand achter de staalwand als opvulling. Bij Ovaal zwembaden ook stutmuurtjes. Zie www.aquasilver.nl voor bouw instructies.

Het is altijd van belang om ervoor te zorgen dat de ondergrond mooi vlak is om een strakke bodem te krijgen. Zorg dat er bodemvlies onder het zeil (liner) komt. Plaats de onderste profiel, hierin komt de staalwand en plaats hierna de liner. Het bovenste profiel zorgt voor de fixatie en stabiliseert.
Plaats uw zandfilter en trap en geniet van uw zwembad

Onze zwembaden zijn volledig winter/vorst bestendig, het zwembad wordt gedeeltelijk geleid tot onder de inspuisers.



Cocktails

poolparty

Swimmingpool

- 2 cl Wodka
- 2 cl Rum wit
- 2 cl Slagroom
- 2 cl Cream of Coconut
- 1 cl Blue Curaçao
- 6 cl Ananassap

Alle ingrediënten in shaker doen, behalve de blue Curaçao met wat ijs en schudden, schud het in een glas en giet hierover de blue Curaçao



De kwaliteit

De baden FUN, FAMILY en SWIM hebben een gegalviseerde verzinkte Staalwand (Diepte 120 cm = **0,60 mm** sterk, diepte 150 cm = **0,70 mm** sterk) en aan buitenkant polyesterlaag, binnenkant is Staalwand met extra beschermplak gecoat.

De opbouw is met versterkte hard-PVC profielen. De zwembaden hebben kwaliteits norm DIN 31000 bzw. 57100.

NIUW: Liner te vervangen zonder verwijdering randstenen !!

De liner vervangen door een nieuwe, of te gebruiken voor de unieke winterafdekking Protect wat 100kg kan dragen en he daarom zeer kindvriendelijk maakt.

Onze zwembaden worden geleverd Met 0,8mm liner.

**Dat is kwaliteit !!
Made in Germany!**

Garantie:

- Op liner (folie) zit: 0,6mm 6 jaar en 0,8mm 10 jaar garantie
- Op Staalwand 10 Jaar. (zie voorwaarden bij bouw instructies)



Profilschiene aus Hart-PVC als Kombi-Handlauf 40 mm, als Bodenschiene 25 mm breit

liner 0,80 mm, UV-stabiliseerd Met bies

Combi profiel bij alle zwembaden

Nieuw

Vele baden ook leverbaar met Aluminium profiel

Maak uw zwembad compleet met alle toebehoren



Bodemzuiger

Trap

Skimmer

Filter

Schepnet

Aquasilver Pools
Gestraatje 13
6065AB Montfort
Nederland
Tel:0031(0)475541622
Fax:0031(0)475542431

wegwijs om te genieten

pools

Rond bad **fun**

04

Achtvorm bad **family**

05

Ovaalbad **swim**

Rechthoek of vierkant

06

funfamilyswim

Met Allu. profiel

Kinderbad **minifun** | child

07

Speel badset **play**

Staal bad opzetbad **summer**

08

Zelfbouw Power S

Inbouw trappen

09

Wellness baden **ceramic**

10|11

toebehoren

Zandfilters

12|13

Zwembad verwarmingen

zonnecollectoren | warmtepompen

14|15

Zwembad afdekkingen

beluchting

19

Inbouwdelen

skimmer | inspuisers

20|21

Jetstreams

zwemtrainer

22

trappen | douche
massage

23|25

bodemzuigers

26

Chemie

uv-lamp | zoutelektrolyse

bodemzuiger | veeger

Onderhoud producten

overkappingen

27

28

29|31

32

Rond bad fun

Zwembad voor groot en klein om te genieten Rondzwembad FUN!
 Zoek een model uit wat u het meest bevalt en in blauw of zandkleur.
 Zware kwaliteit maakt een stutconstructie onnodig ,



combi-
profiel

Combi profiel bij
alle zwembaden

zwembaden
In 0,6mm maar
ook 0,8mm
leverbaar



Liner

fun

Art.-Nr. Grote in cm Inhoud m³ € incl. btw.

Zwembad grote 120 cm

E 10000	320	10	610,00
E 10005	350	12	808,00
E 10010	400	14	670,00
E 10015	420	16	780,00
E 10017	450	18	880,00
E 10020	500	22	950,00
E 10025	550	26	1100,00
E 10030	600	31	1150,00
E 10033	640	36	1350,00
E 10035	700	43	1450,00
E 10037	750	49	1620,00
E 10040	800	57	1650,00

Zwembad grote 150 cm

E 10065	400	18	1050,00
E 10067	450	23	1200,00
E 10070	500	28	1295,00
E 10075	550	33	1390,00
E 10080	600	40	1550,00
E 10085	700	55	1850,00
E 10090	800	72	2100,00

De baden FUN, FAMILY en SWIM hebben een gegalviseerde verzinkte Staalwand (Diepte 120 cm = **0,60 mm** sterk, diepte 150 cm = **0,70 mm** sterk) en aan buitenkant polyesterlaag, binnenkant is Staalwand met extra beschermlak gecoat. NIEUW AFWERKRAND =(rand waar het folie mee vastzit aan de staalwand) Met deze nieuw ontworpen rand kun je altijd een nieuw zeil in het bad hangen zonder dat de randstenen verwijderd hoeven te worden!, liner 0,6mm ook leverbaar in 0,8mm . **VOOR COMPLETEN SETS**
WWW.AQUASILVER.NL

Zand

fun zand

Liner en profiel in zandkleur

Art.-Nr. Grote Inhoudt m³ € incl. btw.

zwembad 120 cm

D 10023	500	22	1.200,00
D 10029	600	31	1.450,00

zwembad 150 cm

D 10073	500	28	1.590,00
D 10083	600	40	1.990,00

cocktails

Pina colada

1 borrelglas witte rum, 3 borrelglazen ananassap borrelglas cocosmelk , Ananas / kers

Roer alles doorelkaar met veel ijs
 Garneer met ananas en 1 kers

poolparty



Achtvormbaden family




Genieten met de hele familie
 FAMILY met zitborden of plaats randstenen,
 Stutconstructie niet zichtbaar geen stutmuren nodig.

Alle maten zwembaden mogelijk !!


cocktails
 poolparty



Combi
 profiel bij
 alle
 zwembaden



0,8 mm liner
 ook
 leverbaar



Fontein aan te sluiten op inspuiter multiflow.

Art.-Nr. 73000

55,00 €



family

Art.-Nr. Grote in cm Inhoud m³ € inkl. btw.

Zwembad diepte 120 cm

E 10120	470 x 300	13	1.450,00
E 10125	525 x 320	15	1.550,00
E 10130	540 x 350	18	1.650,00
E 10135	625 x 360	21	1.775,00
E 10140	650 x 420	25	1.875,00
E 10145	725 x 460	31	2.100,00
E 10150	770 x 500	36	2.225,00
E 10155	855 x 500	39	2.275,00
E 10160	920 x 600	52	2650,00

Zwembad diepte 150 cm

E 10170	625 x 360	26	2.275,00
E 10175	650 x 420	32	2.450,00
E 10180	725 x 460	40	2.700,00
E 10185	770 x 500	46	2.810,00
E 10190	855 x 500	49	2.950,00
E 10195	920 x 600	65	3.200,00

Achtvorm zwembad met vuur verzinkte
 Stutconstructie, onder zitbord van polyester.

De stabiele Staalwand is Sterk **0,60 mm**
 bij 120 cm diepte, **0,70 mm** bij 150 cm Tefie, zijn
 gegalvaniseerd, verzinkt, buitenkant met poyeste
 bekleed en van binnen met beschermlak gecoat.

NIEUW AFWERKRAND =(rand waar het foli
 mee vastzit aan de staalwand) van hard
 PVC. Met deze nieuw ontworpen rand kun je
 altijd een nieuw zeil in het bad hangen zonde
 dat de randstenen verwijderd hoeven te
 worden!

Liner UV gestabiliseerd, 0,6mm, 8 jaar garantie op
 liner en staalwand 10 jaar, ook leverbaar in 0,8mm.

Voor completen set. www.aquasilver.nl

Ovaal swim SETS

cocktails
2 borrelglasjes
witte rum, 4 ijsblokjes
1 eetlepel suikersiroop
Sap van 1 citroen en Sodawater



Doe de ijsblokjes in een hoog glas en giet de 2 borrelglasjes er over leeg me daarbij de suikersiroop en het citroensap, roer het om en vul bij met sodawater

Groot inbouw zwembad Ovaal staalwand, stutmuurtjes noodzakelijk op de lange zijden, vraag naar onze bouw instructies, **MEEST VERKOCHT MODEL IN 2007**
COMPLETEN SETS



Swim sets prijzen

SWIM blauw liner 0,8mm Zwembad diepte 120 cm

Art.-Nr.	Grotee in cm	Inhalt m ²	€ inkl.btw.
E 10219	450 x 300	11	2.495,00
E 10220	530 x 320	16	2.695,00
E 10225	623 x 360	21	2.790,00
E 10228	700 x 350	24	2.898,00
E 10230	737 x 360	26	2.998,00
E 10235	800 x 400	31	3.198,00
E 10240	916 x 460	41	3.690,00
E 10245	1100 x 550	59	4.180,00

Zwembad diepte 150 cm

E 10250	530 x 320	21	2.900,00
E 10255	623 x 360	28	3.170,00
E 10258	700 x 350	31	3.350,00
E 10260	737 x 360	33	3.390,00
E 10265	800 x 400	40	3.550,00
E 10270	916 x 460	52	3.995,00
E 10275	1100 x 550	75	4.750,00

SWIM Zandkleur liner

Art.-Nr.	Größe in cm	Inhalt m ²	€ inkl. Mwst.
D 10233	737 x 360	26	3.350,00
D 10238	800 x 400	31	3.550,00

Zwembad diepte 150 cm

D 10254	623 x 360	28	3.550,00
D 10263	737 x 360	33	3.790,00
D 10269	800 x 400	40	3.890,00

Ook met romeinse inloop trap mogelijk!



ZWEMBADEN COMPLETEN SET MET RANDSTENEN

NIEUW AFWERKRAND. Met deze nieuw ontworpen rand kun je altijd een nieuw zeil in het bad hangen zonder dat de randstenen verwijderd hoeven te worden, of te gebruiken voor unieke winterafdekking Protect. Meerprijs Romeinse inlooptrap 300 x 1.50 x 1.50 €1998,- euro, transport €190,-

Transport zwembaden + randstenen binnen Ned. €110,00 België €135,00 uitgezonderd Wadden Eilanden, rest Europa (opvraagbaar).

SET SAMENSTELLING

Zandfilter systeem TOP MERK Speck-pomp,* Magic 8, 6 weg ventiel met voorfilter, filterhuis UV bestendig, ketel leegloop ventiel en manometer diameter 500mm inhoud 75 kg 3x25kg Quartszand,

RANDSTENEN

SKIMMERSET EBS ASTRAL*3500/ 3600 deluxe 29CM OF 37CM MOND
*2X INSPUITERS ASTRAL 50MM MULTIFLOW, FILTERZAND
BODEMVLIES, TELESCOOPSTOK UITSCHUIFBAAR TOT MAX 4.30 M
ZUIGER CLASSIC, ZUIGSLANG, ZUIGER AANSLUITSET
RVS TRAP 2VA ZWARE KWALITEIT 4 TREDEN, 3 x AANSLUITING POMP
1 X AANSLUITING SKIMMER, AFSLUITERS VOOR IN DE WINTER (INSPUITERS) + SLEUTEL, 1 X TEFLONTAPE, 1 X MANOMETER VOOR DRUK ZANDFILTER, CLHOORDOSEERDER, OPPERVLAKTE SCHEPNETJE, BODEMSCHEPNETJE, THERMOMETER DIGITAAL, PH/CHLOOR TESTER, BODEMBORSTEL, HANDBORSTEL



funfamilieswim

met aluminium rand



nieuw

Voor fun, family en swim zwembaden mooie Kombi-rand profiel uit in 40 mm Breed Uit hoogwaardig Aluminium ontwikkeld. **COMPLETEN SETS**

Alle zwembaden met 0,8mm liner blauw, Speck zandfilter systeem, skimmer Astra I luxe, Astral multflow inspuiter, RVS- trap (bij inbouw), bodemschepnetje, opp.schepnet, bodem/wand veeger, bodemzuiger, testset chl/ph, Digi thermometer, telescoopstok, zuigslang, quartzsand, handborstel, chloordoseerder, winterstop inspuiter+sleutel en bodemvlies, teflontape, aansluitset 50mm 8 jaar garantie op liner, staalwand 10 jaar.

fun alu.randprofiel

Art.-Nr. maat in cm Inhoud m² € inkl.btw.

Zwembad diepte 120 cm

L 13005	350	12	1.810,00
L 13010	400	14	2.050,00
L 13015	420	16	2.100,00
L 13017	450	18	2.200,00
L 13020	500	22	2.450,00
L 13030	600	31	2.835,00

Zwembad diepte 150 cm

L 13065	400	18	2.210,00
L 13067	450	23	2.390,00
L 13070	500	28	2.895,00
L 13080	600	40	3.250,00

familie alu.randprofiel

Art.-Nr. maat in cm inhoud m² € inkl.btw.

Zwembad diepte 120 cm

L 13125	525 x 320	15	1995,00
L 13130	540 x 350	18	2.650,00
L 13135	625 x 360	21	2.750,00
L 13140	650 x 420	25	2.950,00
L 13145	725 x 460	31	3.150,00

Zwembad diepte 150 cm

L 13170	625 x 360	26	3.400,00
L 13175	650 x 420	32	3.460,00
L 13180	725 x 460	40	3.770,00

swim alu.randprofiel

Zwembad diepte 120 cm

Art.-Nr. maat in cm Inhoud m² € inkl.btw.

L 13220	530 x 320	16	2.495,00
L 13225	623 x 360	21	2.590,00
L 13228	700 x 350	24	2.698,00
L 13230	737 x 360	26	2.798,00
L 13235	800 x 400	31	2.999,00
L 13240	916 x 460	41	3.490,00

Zwembad diepte

L 13250	530 x 320	21	2.700,00
L 13255	623 x 360	28	2.950,00
L 13258	700 x 350	31	3.100,00
L 13260	737 x 360	33	3.150,00
L 13265	800 x 400	40	3.300,00
L 13275	916 x 460	52	3.700,00

Kinderbad minifun | child

nieuw

minifun

Art.-Nr. Maat in cm Inhoud m² € inkl.btw.

Zwembad diepte 75 cm

D 10390	150	1,15	350,00
---------	-----	------	--------

Zwembad diepte 90 cm

D 10393	150	1,40	376,00
D 10395	200	2,50	420,00
D 10400	350	8,00	475,00
D 10402	360	9,50	490,00
D 10403	450	12,50	640,00
D 10404	460	12,80	690,00

child

Motief liner Aquarium 0,4 mm

Art.-Nr. Maat in cm Inhoud m² € inkl. btw.

Zwembad diepte 90 cm



D 10405	150	1,40	375,00
D 10406	350	8,00	475,00
D 10407	360	9,50	490,00

Zwembad diepte 120 cm

D 10409	350	12	690,00
---------	-----	----	--------

Hoogwaardige kinder zwembaden, liner blauw 0,6 mm met bodemvlies





- Randstenen + Romeinse trap randstenen
- Romeinse trap 3m breed 1.50 diep
- Zandfilter inclusief quartzand 60m3 Speck FP500/13
- Inhanglijsten folie
- Bodenvlies bescherming en isolatie
- Zijwand isolatie
- Inhangzeil (liner) 0,8 mm
- 2 x inlaat
- 1 x skimmer breed SKIMMERMOND 37CM,
- EBS 600 SUPER DELUXE
- 1 x bodemafzuiging (putje) NEPTUN
- 2 x Muurdoorvoer
- Slagpluggen RVS
- Verlichting Neptune 2 x 300 watt +trafo 600va
- Dubbelzijdige tape
- Chloordoseerder voor in het water
- Chloor testset PH/Chloor
- Quartzand 75kg
- AUTOMATISCHE BODEMZUIGER
- ZUIGAUTOMAAT
- FP8000 + 10 METER SLANG
- Digitale thermometer
- Telescoop stok 4.3m 3 delig uitschuifbaar
- Bodemschepnet
- Oppervlakte schepnet
- Bodemborstel 42cm breed
- Koppelstukken skimmer/pomp

Deluxe set + randstenen

Art.-Nr.	Rechthoek	maat / diepte.	€ Incl Btw.
K 1003	800 X 400 X 1.50CM		8.490,00
K 1004	1000X 500 X 1.50CM		9.350,00
Transport Ned/Belgie €190,00			
ALLE MATEN LEVERBAAR			

Doe het zelf pakketten

Bouwkundig zwembad, als u handig bent zeer goed zelf te installeren, P40 blokken stapelen en worden met beton gevuld. Voorbeeld 800 x 400 x 1.50 zijn 110 blokken
 Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.


cocktails

Angels kiss

- 2 eetlepels Bacardi rum
- 2 eetlepels creme de cacao
- 2 eetlepels Slagroom

In een cocktailshaker de rum, de creme de cacao en de slagroom mengen en in een glas schenken

poolparty



Basis sets

Completen set:zwembad, power s blokken, bodenvlies, zijwand isolatie ,slagstiffen Liner 0,8mm, inspuisers, 2x muurdoorvoeren, skimmer EBS 3600 37cm, RVS trap, zandfilter Speck pomp 11m3, quartzand 75kg, profielen, 2x inspuisers

Art.-Nr.	Rechthoek	Maat / Diepte	€ inkl. btw.
Kb 102	700 x 350	120 cm	3.990,00
Completen basisset zie boven dan 1.50 diep met ProAqua Speck pomp			
Transport binnen Ned/Belgie € 190,00			
K 57325	700 x 350	1.5 cm	4.100,00
K 57330	800 x 400	1.5 cm	4.500,00

Basis set zwembad Power S is een voordelige setprijs waarmee U een compleet zwembad kan neerzetten. Kies uw eigen randafwerking bijvoorbeeld hout, natuursteen of dergelijke. Voor bouw instructies kunt u met ons contact opnemen of kijken op www.aquasilver.nl


Zelfbouw power S



Nu kan u zelf u zwembad bouwen, elke maat is mogelijk, 120, 150 of 200cmdiep. Rechthoek, L-vorm, vierkant of ovaal.

power s

voorbeeld



power s Ovaal / recht



Bouw onderdelen voor Power S-Becken diep150cm

Completen set:zwembad, power s blokken, bodemvlies, zijwand isolatie ,slagstiften Liner 0,8mm, inspuisers, 2x muurdoorvoeren, skimmer EBS 3600 37cm, RVS trap, zandfilter Speck pomp 11m3, quartzsand 75k ,2x inspuisers profielen

Art.-Nr.	Maat / Diepte 150 cm	€ inkl. btw.
D 57059	RECHT / OVAAL 700 x 350 cm	4.350,00
D 57060	RECHT / OVAAL 800 x 400 cm	4.750,00

Completen basisset zie boven dan 1.50 diep met FP 500/13 Speck pomp
Transport binnen Ned/Beleie € 190.00

Zeer gemakkelijk blokken systeem , gewoon stapelen
Stabiele Sterke hoekverbinding speciale constructie.
Styropurblokken Materiaal dicht, P40, Gebogensteen P 25.

Ovaal/rechthoek modellen

inbouwtrappen

trap relax



Trapt Relax — zonder inbouwdelen

Polyestertrap RELAX 300 x 120/150 cm met 4 Treden

Zeer luxe trap met bijzonder uitstraling en comfort om te relaxen op grote zitvlak In midden mogelijkheid voor skimmer inbouw Compleet met deskel (voor mogelijkheid voor technische service) 2 stutvoeten, dubbele bodem onder ligvlak en aansluiting Ø 50 mm. uitloop 142 cm

Art.-Nr.	Type	€ inkl. Btw.
B 10467	Polyestertrap Relax, Hoog 120 cm, kleur adriablauw	3.500,00
B 10469	Polyestertrap Relax, Hoog 150 cm, kleur adriablauw	3.750,00

Romeinse trappen

Hoogte 150 cm Merk Domcomposit , Acryl,

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
B 10470	Romeinse trap met 5 treden, Breed 300 cm, diepte uitloop 142 cm, Wit, afwerkstrips eveneens wit of in adriablauw (kleur van Liner)	1.998,00
B 10480	Romeinse Trap zoals boven kleur adriablauw	1.998,00

Hoogte 120 cm Merk Future Pool

B 10494	Romeinse 4 treden, Breed 279 cm, uitloop 126 cm, Hoogte 120 cm Polyester, cpl. dichtingsprofielen, kleur wit	1.790,00
B 10495	Romeinse Trap zoals 10494, kleur adriablauw	1.790,00
B 10496	Romeinse Trap met 4 treden, Breed 185 cm, geschikt voor Rond-, Achtvorm- en Ovaalbaden maat Ø 350–420 cm Hoogte 120 cm Polyester, kpl. mit dichtingsprofielen, kleur adriablauw	1.690,00
O 51010	Transportprijs trappen zond der zwembad	240,00



B 10470/480: Hoogte 150

CERAMISITH


ceramic pools



Uit jaren lange ervaringen is de nieuwe Dimension blok zwembaden ontwikkeld van de hoogste kwaliteit. In kern een ceramische laag

Voor de afwerklaag is een speciale verf ontwikkeld die het zwembad een bijzondere 3D-Optiek waardoor het water een geheel nieuwe kleur weerspiegelt.

- Hoge verf kwaliteit ook na jaren geen verkleuring
- Osmose kan uitgesloten worden
- Door de speciale afwerking van o.a. ceramische bestanddelen is het zwembad bestand tegen zware chemische middelen en zouten.
- hoogste Stabiliteit en Diffusiedichtheid door Ceramische Kern
- alle zwembaden 150 cm diep (Compact II 160 cm) Met rechte bodem



ceramiccompact



cocktails

Mai Tai

- 60 ml witte rum
- 15 ml suikersiroop
- 30 ml bruine rum
- 15 ml Curacao
- 15 ml citroensap

Alles in shaker en doe het met extra ijs in glas
Decorern met schijfje ananas en Limoen

poolparty

Rand van zwembad is anti slip en met zitvlak uitgerust. Hierdoor zijn randstenen niet nodig

buitenmaat Compact I: 600 x 300 cm / diepte 150 cm
buitenmaat Compact II: 752 x 362 cm / diepte 160 cm

Leverbaar in 2 kleuren: Lichtblauw en Zandkleur.
Donkerblauw en Graniet: Meerprijs 490,00 EURO

compact

Art.-Nr.	Maat/omschrijving	€ inkl.btw.
A 11413	Ceramisith Compact I – lichtblauw	
A 11414	Ceramisith Compact II – zandkleur	
Voor prijzen zie internet www.aquasilver.nl webwinkel		

Ceramic wellness820


Zeer luxe zwembaden waarvan buitenmaat: 820 x 370 – diepte 150 cm. Met rechte bodem.

Met zij uitgang inspuiter, langs de mooie inlooptrap kan een muur gemetseld worden voor technische ruimte.

Stutten voor trap bijbegrepen. Met recht (zie foto) douche gelegenheid.

wellness820

Zwembad diepte
150 cm



wellness820

Art.-Nr.		€ inkl. Btw.
B 11420	Ceramisith Wellness – Lichtblauw	19.900,00
B 11422	Ceramisith Wellness – z and	19.900,00
Inclusief transport binnen Nederland en België		

ceramic titan phoenix

Buitenmaat: Romeins bad Titan 860 x 370 - Höhe 150 cm
Romeins bad Phoenix 760 x 370 - Höhe 150 cm

Zwembad met klassieke trap ingebouwd, kan eventueel met randstenen gelegd worden. Setprijs met skimmer, 2 inspuiter, zandfilter Speck 11m3 6 weg systeem en bodempomp inclusief transport aan huis.




Romeins bad

Art.-Nr.	Type	€ inkl. Btw.
B 11436	Titan 860 – hellblau	
B 11437	Titan 860 – sand	
B 11435	Phoenix 760 – hellblau	
B 11434	Phoenix 760 – sand	

titan | phoenix

Zwembad diepte 150 cm



Bij levering dient een kraan klaar te staan.

Inhangfilter voor Kinderbaden zie www.aquasilver.nl

serie EHF

Inhangfilter met compleet met trafo 230/12 V en filterschuim

Art.-Nr.	Type Model	Filter-vlak	doorstroming in m ³ /h bij 4 m/WS	Leistungsabgabe in kW	voor baden tot m ³	€ inkl. Btw.
D 20005	EHF 100/4	0,9 m ²	4	0,11	20	190,00
A 20008	Houder EHF 100/4					33,00
D 60120	onderdeel vernagen, 2 x 5 schuim filter					26,00

Voor alle maten en prijzen zie www.aquasilver.nl

Proaqua/ SUPER PK

Hoog kwaliteit zandfilter van glasvezel versterkte polyester , zijkant 6 weg ventiel , ketel leegloopkraan ,manometer Boven deksel te verwijderen om te vullen, met grote voorfilter , 230va ,compleet met kabel en stekker .

Art.-Nr.	Typ Modell	Kessel-Ø	zand-hoeveelheid in kg	doorstroming in m ³ /h bei 5 m/WS	stroom verbruik in kW	voor baden tot m ³	€ inkl. Btw.
D 20180	ProAqua met magic 8	500 mm	75	11	0,4	50	599,00
	Speck pomp 8		normaal 720,- euro nu voor 599,- euro				
D 20179	PK 520 met Bettar 8	520 mm	100	13	0,45	75	1.015,00
D 20181	PK 610 mit Bettar 14	610 mm	125	16	0,65	90	1.190,00
D 20182	PK 765 met Badu 90/20	765 mm	250	23	1,0	120	1.899,00

De Filterserie EXCLUSIEF – Grote Filters voort grote zwembaden met „Top Coat“ afgelakt

serie EXCLUSIV

Hoog kwaliteit zandfilter van glasvezel versterkte polyester , zijkant 6 weg ventiel , ketel leegloopkraan ,manometer Boven deksel te verwijderen om te vullen, met grote voorfilter , 230va ,compleet met kabel en stekker .

Art.-Nr.	Typ Modell	Kessel-Ø	Sand-füllmenge in kg	Pumpenleistung in m ³ /h bei 4 m/WS	Leistungsabgabe in kW	für Becken bis m ³	€ inkl. Mwst.
D 20190	MS 610/230 V	610 mm	470	16	0,65	90	1.750,00
D 20191	MS 765/230 V	760 mm	640	23	1,00	120	2.095,00
D 20192	MS 910/400 V	900 mm	1015	32	1,50	150	2.890,00

Plaats uw filtersysteem in reuzen KEI van polyester

Filterafdekking

Afdekking voor uw filtersysteem, beschermt tegen regen, zon

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
C 20290	Filterafdekking (ketel) maat tot Ø 320 mm Grote ca. 1020 x 690 x 860 mm	380,00
C 20291	Filterafdekking (ketel) maat tot Ø 380/400 mm Größe ca. 1140 x 750 x 1000 mm	480,00
C 20292	Filterafdekking (ketel) maat tot Ø 500/520/600 mm	613,00



EPDM Panelen



Meerder modellen



EPDM toebehoren

Toebehoren voor EPDM panelen

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
C 80560	Ontluchtingsset Honeywell: Winkel Ø 50, reductie kop. 50 / 1 1/2", ÜMN 1/2" x 20, ontlufter Ø 20	43,00
C 80570	Aansluitdeel	8,20
F 80575	Dachflex-kit voor dakbevestiging. 1 tube reikt voor ca. 2 m²,	14,90
G 76929	Sluitstop, Ø 50	4,50
C 80590	Leegloopkraan 3/4" IG x 3/4" AG	9,30
G 76925	Reductie Ø 50 A x 3/4" IG voor leegloopkraan	6,00
H 77335	klemmen Ø 50	2,20

Chloor, zoutelectrolyse en uv bestendig!
100% VLOKKENVRIJ 5 JAAR GARANTIE,
Beste Koop

Art.-Nr.	afmetingen	€ inkl. Btw..
C 80495	300 x 50 cm	140,00
C 80500	400 x 50 cm	175,00
C 80505	500 x 50 cm	210,00
C 80510	600 x 50 cm	245,00
C 80515	700 x 50 cm	280,00
C 80520	800 x 50 cm	310,00
C 80525	900 x 50 cm	345,00
C 80530	1000 x 50 cm	380,00

Benodigheden

Voor Epdm panelen

80560	Ontlufter	1x
80575	DakKit verlijming per 2 m² panelen	1 tube
80570	aansluitdelen Voor completenset	3 stuks
80590	Ontluchtingsset Voor completenset	1 stuk
76925	Reductie Voor completenset	1 stuk
77335	Klemmen Per paneel	2 stuks

Mogelijkheid om aparte pomp voor zonnepanelen met aansturing van temperatuurregelaar.

warmtepomp

new

Een alternatief op CV verwarming, elektrische warmtewisselaar en zonnepanelen is een warmtepomp en bespaar 80% aan gas of stroom. De Polytronic warmtepompen hebben een hoog efficiënte gedraaide compressor en bevatten de milieuvriendelijke koelvloeistof. CE gekeurd. 8 jaar garantie op titanium warmtewisselaar. Vanaf -7 in bedrijfstelling.

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
K 28120	Warmtepomp PAC 16 Infinity voor zwembaden tot 40 m³ 230 V, 1140 x 450 x 720 mm	3.200,00
K 28122	Warmtepomp PAC 22 Infinity voor zwembaden tot 75 m³ 230 V, 1140 x 450 x 720 mm	4400,00
S 51110	gratis levering aan huis	55,00



solarmat/ solar slang

new

Zonnepaneelmat van Polypropyleenmateriaal eenvoudig op wand of dak te monteren
Ideaal voor kleinere zwembaden, verleng met zwarte solar slang .

Art.-Nr.	Maat	€ inkl. Btw.
D 80576	Solarmat 400 x 120 cm, 4,8 m²	305,00
D 80577	Solarmat 500 x 120 cm, 6,0 m²	355,00
D 80578	Solarmat 600 x 120 cm, 7,2 m²	410,00
D 80547	Koppelingset (slang en toebehoren) handmatige omschakeling	90,00
D 11021	Solarslang per 10 meter	40,00



Zwembad afdekkingen

Luchtkamer afdekking
met solar voor de zomer
Afdekkingsysteem ProTect

Door een goede afdekking kan met de temperatuur van het water opvoeren en 's nachts vasthouden.

UV-gestabiliseerder PE-Folie met Luchtkamers in kleur blauw. Levering in rechthoekvorm moet op maat geknipt of gesneden worden (Levering is in lengte altijd ca. 50cm langer voor oprolsysteem).

Folie sterkte 380 μ .

Niet geschikt als winterafdekking
(niet vorstbestendig)



iso-afdekking

Art.-Nr.	Voor bad Type	zwembad maat in cm	€ inkl. Btw.
E 41700	Fun	Ø 320	110,00
E 41705	Fun	Ø 350	145,00
E 41710	Fun	Ø 400	180,00
E 41715	Fun	Ø 420	187,00
E 41717	Fun	Ø 460	214,00
E 41720	Fun	Ø 500	255,00
E 41725	Fun	Ø 550	307,00
E 41730	Fun	Ø 600	400,00
E 41733	Fun	Ø 640	417,00
E 41735	Fun	Ø 700	491,00
E 41737	Fun	Ø 750	564,00
E 41740	Fun	Ø 800	643,00
E 41745	Fun	Ø 900	805,00
E 41750	Fun	Ø 1000	996,00
E 41770	Family	470 x 300	148,00
E 41775	Family / Swim	525 x 320 / 530 x 320	174,00
E 41780	Family	540 x 350	190,00
E 41785	Family / Swim	625 x 360 / 623 x 360	238,00
E 41790	Family	650 x 420	278,00
E 41795	Family	725 x 460	335,00
E 41800	Family	770 x 500	391,00
E 41805	Family	855 x 500	429,00
E 41810	Family	920 x 600	555,00
E 41839	Swim	700 x 350	252,00
E 41840	Swim	737 x 360	245,00
E 41845	Swim	800 x 400	265,00
E 41850	Swim	916 x 460	355,00
E 41855	Swim	1100 x 550	598,00
E 41857	Rechteckbecken*	700 x 350	280,00
E 41858	Rechteckbecken*	800 x 400	370,00

* Die ISO-Plane rechthoek voorbereid met ogen voor oprolsysteem

Uw Iso afdekking kan het beste in opgerolde toestand bedekt worden tegen UV en verhoogt hiermee de levensduur.

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
E 41865	Beschermfolie wit buitenkant/ zwart binnenkant ISO-Planen. Maat: 600 x 100 mm	19,80

Oprolsystemen

Oprolsystemen voor ingebouwde zwembaden RVS

Telescoopbuis Aluminium, Ø 100 mm, verstelbaar, kan ook ingekort worden. Buis compleet met banden van ca. 1m lang geleverd, verstelbaar. Zware kwaliteit.

Art.-Nr.	Omschrijving	telescoopbuis Lengte in cm	€ inkl. Btw.
D 41982	Teleskoop buis verstelbaar, met 5 banden	260-430 cm	242,00
D 41983	Teleskoop buis verstelbaar, met 7 banden	410-570 cm	305,00
D 41984	Teleskoop buis verstelbaar, met 10 banden	530-690 cm	358,00
D 41988	2 Standvoeten statief voor telescoopbuis		157,00
D 41986	2 Standvoeten verstelbaar hoogte statief voor telescoopbuis	263,00	
D 41990	2 Standvoeten statief verplaatsbaar voor telescoopbuis		209,00
D 41991	1 standvoet met wieltjes statief, portable		249,00
D 41883	vervanging band los met Clips. Lengte ca. 1 m (per stuk)		10,20

afdekking ProTect

Art.-Nr.	Voor bad Type	Beckenmaat/cm	€ inkl. Btw.
D 41497	Fun	Ø 150	126,00
D 41501	Fun	Ø 320	241,00
D 41506	Fun	Ø 350	262,00
D 41508	Fun	Ø 360	270,00
D 41511	Fun	Ø 400	294,00
D 41517	Fun	Ø 420	313,00
D 41521	Fun	Ø 450	346,00
D 41523	Fun	Ø 460	355,00
D 41526	Fun	Ø 500	398,00
D 41531	Fun	Ø 550	478,00
D 41536	Fun	Ø 600	523,00
D 41586	Family	470 x 300	335,00
D 41591	Family	525 x 320	387,00
D 41596	Family	540 x 350	407,00
D 41601	Family	625 x 360	439,00
D 41642	Swim	450 x 300	335,00
D 41644	Swim	530 x 320	356,00
D 41646	Swim	623 x 360	398,00
D 41648	Swim	700 x 350	418,00
D 41651	Swim	737 x 360	466,00
D 41656	Swim	800 x 400	565,00

ProTect afdekking, andere maten opvraagbaar

Uitsluitend geschikt voor Aquasilver zwembaden uit assortiment.

Deze worden bevestigd, ingehangen in de bovenste profiel van het zwembad die hiervoor speciaal ontwikkeld is. belastbaarheid 100 kilo, bescherming tegen stof, bladeren en ander vuil. Kleur blauw.



Zwembad afdekkingen



Winterafdekking PEB Rol afdekkingen
Veiligheidsafdekking

peb-afdekking

Vorm rond

Art.-Nr.	Geschikt voor Type zwembad	Maat zwembad	€ inkl. Btw.
D 41500	Fun Rond	Ø 320	52,00
D 41505	Fun	Ø 350 / 360	61,00
D 41510	Fun	Ø 400	85,00
D 41515	Fun	Ø 420	88,00
D 41520	Fun	Ø 460	96,00
D 41525	Fun	Ø 500	113,00
D 41530	Fun	Ø 550	131,00
D 41535	Fun	Ø 600	170,00
D 41540	Fun	Ø 640	181,00
D 41545	Fun	Ø 700	208,00
D 41550	Fun	Ø 750	254,00
D 41555	Fun	Ø 800	264,00
D 41560	Fun	Ø 850 / 900	296,00
D 41565	Fun	Ø 1000	370,00

Vorm ovaal

Art.-Nr.	Geschikt voor Type zwembad	Zwembad maat	€ inkl. Btw..
D 41585	Family	470 x 300	75,00
D 41590	Family / Swim	525 x 320 / 530 x 320	80,00
D 41595	Family	540 x 350	106,00
D 41600	Family / Swim	625 x 360 / 623 x 360	116,00
D 41605	Family	650 x 420	144,00
D 41610	Family	725 x 460	170,00
D 41615	Family	770 x 500	196,00
D 41620	Family	855 x 500	216,00
D 41625	Family	920 x 600	272,00
D 41649	Swim	700 x 350	128,00
D 41650	Swim	737 x 360	133,00
D 41655	Swim	800 x 400	140,00
D 41660	Swim	916 x 460	183,00
D 41665	Swim	1100 x 550	268,00

Bezonder sterke afdekking voor overwintering
Versterkt geweeft Polyäthyleen-Folie, met ogen en Spanschoer. Bovenkant groen, onderkant zwart. Licht en handzaam.



peb-plane

Vorm rechthoekig

Art.-Nr.	Geschikt voor Type	Beckenmaß in cm (Nenngröße)	€ inkl. Btw..
D 41683	rechthoekig	600 x 300	180,00
D 41684	rechthoekig	700 x 350	203,00
D 41685	rechthoekig	800 x 400	241,00
D 41686	rechthoekig	900 x 500	339,00
D 41674	Spansnoer r voor afdekking 2/3 mm 1,70 lfm.		
D 41675	Spanner voorafdekking		5,20

PEB op maat

D 41680	PEB-afdekking Rond, Ovaal und Rechteck per m ²	11,00
	Bijzondere maten op aanvraag per m ²	
D 41687	Uitsnede voor trap of etc	61,00

Afdekking ProTect

Nieuwe afdekking van Aquasilver Protect

Optimaal afdekking voor uw zwembad..

Het water kan tot 25cm onder de rand leeggelaten worden.

Beschermd uw zwembad tegen bladeren, vuil etc, kan tot 100 kg belastbaarheid, veilig voor kinderen.



Mit Cabrio Dome Overkapping, ingangsbreedte is 54 cm geschikt voor alle RVS trappen. Cabrio Dome goede alternatief op de duurdere hallen.

Geschikt voor ronde zwembaden. Verleng uw zwemseizoen met enkele weken. Nu ook bij koudere zomers kunnen zwemmen met bijvoorbeeld een verwarming zoals warmtepomp Polytronic type 31.

Cabrio Dome is niet geschikt als winterafdekking en bij storm afbreken.



Rol-bescherm afdekking

Art.-Nr.	omschrijving	€ inkl. Btw.
Voor rechthoek zwembad		
K 43030	voor zwembad grote 700 x 350 cm	1490,00
K 43032	voor zwembad grote 800 x 400 cm	1910,00
K 43034	voor zwembad grote 900 x 500 cm	2600,00
Voor Ovaal zwembad		
K 43010	voor zwembad grote 623 x 360 cm	1360,00
K 43012	voor zwembad grote 700 x 350 cm	1480,00
K 43014	voor zwembad grote 737 x 360 cm	1595,00
K 43016	voor zwembad grote 800 x 400 cm	1885,00
Op maat gemaakt		
K 43000	Op maat gemaakt per m ²	52,00
K 43002	Per uitsnede op maat	68,00
S 51000	Vrachtkosten	149,00

cabrio dome

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw..
K 41400	voor rondzwembad Ø 300/320 cm	920,00
K 41402	voor rondzwembad Ø 400/420 cm	999,00
K 41403	voor rondzwembad Ø 450/460 cm	1.050,00
K 41404	voor rondzwembad Ø 500 cm	1.125,00
K 41406	voor rondzwembad Ø 600 cm	1.340,00




Hoogwaardige afdekking gemaakt van Zeer sterke Folie. In de rolafdekking verwerkt om de max. 130 cm aluminiumbuis ingearbeid. Folie wordt in breedte en lengte 50cm groter geleverd voor randstenen of dergelijke.

Bij afdekking zit hand oprol systeem.

Folie is voorzien van regengaten zodat de regen niet op folie blijft staan.

Verlichting | fonteintjes



Verlichting

Halogeen onderwater verlichting

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
E 33505	Halogeenschijnwerper Neptun 50 W / 12 V Met inbouwdeel compleet met rubbers en afdichtingen/edelstaal schroeven	84,00
D 36040	Kabel beschermuis 90 cm	13,00
E 36075	Halogeenschijnwerper MINI 50 W / 12 V voor opzet zwembaden Kompleten set	148,00
E 33506	Halogen-Schijnwerper Neptun 50 W / 12 V mit VA-Blende, Kompleet met behuizing, pakking, Dichting edelstaal schroeven	154,00
E 33510	Onder waterschijnwerper 100 W / 12 V plat model voor achteraf inbouw Met aansluitkabel	140,00

Onderwater schijnwerpers


Art.-Nr.	Bezeichnung	€ inkl. Btw.
D 33509	Inhang halogeen 75 watt halogeen lamp achteraf te plaatsen (opbouw)	112,00
E 33503	Onderwater scheinwerper 2VA RVS Neptun 300 W / 12 V Behuizing wit, completen set met pakkingen, rubbers, kabel, schroeven	240,00
D 33562	kleurenschijf blauw voor artikel E33503 inhang halogeen	5,50
D 33563	kleurenschijf rood voor artikel E33503 inhang halogeen	5,50
E 33500	Onderwater lamp NEPTUN 300 W, 12 V, Kunststof, wit, compleet Behuizing, kabel, rubbers, afdichting, beschermingslang en achroeven edelstaal	155,00
E 33504	Schijnwerper DAPRA 300 W, 12 V, Kunststof, wit compleet met Behuizing, kabel, rubbers, afdichting, beschermingslang en achroeven edelstaal	155,00
E 33501	2x Neptune onderwater lamp art. 33500 + trafo 600 watt 2 x 12v uitgang	359,00

AANBIEDING



De Aqua-Luminator:

Fontein aangesloten op inspuiter + verlichting opbouw.



aqua-luminator

Art.-Nr.	Omschrijving g	incl. . Btw.
C 33520	Aqua-Luminator 75 W / 12 V Geschikt voor alle staalwand zwembaden. Aan te sluiten op inspuiter 1 ½ 2, levering omvat verschillende kleurenschijven, 12 volt	220,00
C 33525	Fontein voor Aqua-Luminator Eenvoudig aan te sluiten op Aqua-Luminator	49,00

Fontein

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw
F 73000	Dekoratieve fontein met vele aansluitstukken voor op de inspuiter, kunstof gewicht zodat fontein in het midden blijft.	55,00

toebehoren

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 36010	Kabelaansluitdoosje scheinwerpers Aansluiting 3/4" x 3/4"	23,00
transformator IP 65, 230 Volt/12 Volt		
F 33600	50 VA (aansluiting 1 x 50 VA)	65,00
F 33602	100 VA (aansluiting 2 x 50 VA)	101,00
F 33601	100 VA (aansluiting 1 x 100 VA)	82,00
F 33603	300 VA (aansluiting s 1 x 300 VA)	165,00
F 33604	600 VA (aansluiting 2 x 300 VA)	213,00
F 33605	900 VA (aansluiting 3 x 300 VA)	370,00

Reserve Halogen-lamp

E 33531	50 W, 12 Volt	8,50
E 33530	75 W, 12 Volt	8,50
E 33532	100 W, 12 Volt	19,50
A 33535	Voor Aqua-Luminator 50 W, 12 Volt	66,00
D 33540	Voor onderwater scheinwerper Neptune 300 W, 12 Volt	29,00

Inbouwdelen

skimmer | Niveau regelaars

De skimmer wordt aangesloten op de zandfilter installatie en zorgt dat het vuile oppervlakte water, bladeren, insecten etc wordt afgezogen. Dit zwemwater wordt in zandfilter gefilterd en gaat retour naar zwembad en komt via de inspuiter(s) in het zwembad.

Advies zorg dat het zwemwater tot minimaal de helft in de skimmer staat. Maximaal 1 a 2 cm skimmer vrij houden zodat bladeren afgezogen kunnen worden.



skimmer

Skimmerpakket voor opzet zwembaden

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 30570	toebehoren pakket 1001 Skimmer EBS 1000 zeer kpl. Met inspuiter slang aansluiting slangaansluiting, 2 x verbindingsslang NW 38 à 300 cm en montage toebehoren	87,00

Skimmer voor opzet zwembaden

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
B 30520	Inhang skimmer EHS 500 met halter voor Staalwandzwembaden	136,00
F 30525	inbouwskimmer EBS 1000 voor staalwand zwembaden. Zuigbreedte 145 mm, compleet met afwerking en rubbers, Zelfsnij schroeven 1 x 1/12 aansluiting	70,00

Skimmer voor Staalwand en beton Power S zwembaden Serie EBS Merk Astral

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
D 30529	Inbouwskimmer EBS 2000 voor ingebouwde zwembaden zuigbreedte 214 mm, compleet met pakkingen, met zelfsnij schroeven met Skim/zuig aansluiting. Inbouwdiepte 249 mm.	110,00
D 30533	inbouwskimmer EBS 2000, zoals boven beschreven echter met boutjes	125,00
E 30530	Inbouwskimmer EBS 3000 voor ingebouwde zwembaden met Skim/zuig aansluiting, overloop. Inbouwdiepte 249 mm. zuigmond 210 mm, inbouwdiepte 395 mm	135,00
Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw..
E 30535	Inbouwskimmer EBS 3500 de luxe voor ingebouwde zwembaden Kpl met, rubbers en boutjes, met Skim-Vac. Zuigmond 210 mm, inbouwdiepte 490 mm	150,00
E 30540	Inbouwskimmer EBS 3600 de luxe voor ingebouwde zwembaden met Skim/zuig aansluiting, boutjes, zeeffe, inbouwonderdelen met overloop uitgang 1 x 50mm, 1 x 63mm Bijzonder grote skimmer mond 37cm, kunstof wit	170,00

Water niveau-regelaar

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
E 28150	Niveauregelaar mechanisch, kpl. Met inbouw huis, deksel uit ABS. Aansluiting 50mm binnenmaat Mof 50mm 1 x Ø 50 mm	75,00

Inbouwdelen

Inspuiters | muurdoorvoer

Inspuiters


Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 35515	Inspuiter Multiflow-System voor liner zwembaden kpl. Miet dichtingen, schroeven Kontermoer. R2" buitm., Ø 50 mm inwendig Kogel Ø 14 mm kan op Ø 20 of Ø 25 mm vergroot worden	31,00
F 35516	Einlaufdüse Multiflow-System voor Beton zwembaden Zoals bschrijving boven echter zonder kontermoer, pakkingen, schroeven	14,00
F 36231	Inspuiter voor opzetbadenbecken (Stang aansluiting 2") kpl. Met kontermoer en, Pakkingen aansluiting NW 38 u. 32	17,00
F 36234	Winterstop voor Astral multiflow inspuiter	2,10
F 36236	Sleuter voor multiflow /winterstoppen Astral	1,70
F 36237	Stempel voor vergroten van „Multiflow-Kugel" van Ø 20 mm of Ø 25 mm	1,80
F 36225	Kontermoer2" voor inspuiter met 2" buitendraad (opzetzwembaden)	4,90
F 35517	Pakkingring 2"	2,90

Wij bieden u de mogelijkheid tot zelfbouw en alle daarbij mogelijke inbouwmaterialen. Voor informatie en bouw instructies

www.Aquasilver.nl

muurdoorvoeren

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 36200	Muurdoorvoer NEPTUN Edelstaal hulsjes voor schroeven Voor beton zwembaden – lengte (248 mm)	23,00
F 36201	Muurdoorvoer NEPTUN Edelstaal hulsjes voor schroeven Voor Folie, kuip- en beton zwembaden – lengte (65 mm) F 36220 Pakkingen en schroeven voor Neptune muurdoorvoer	18,00
F 36230	Afdekkings plaat en kogel Ø 18 mm voor Neptune muurdoorvoer	10,10
F 36232	RVS Afdekkings plaat en kogel Ø 18 mm voor Neptune muurdoorvoer	78,00
F 35550	Wanddoorvoer van PVC voor Betonzwembaden Lengte 150 mm R2" buiten R2" binnenin	11,50
F 35552	Wanddoorvoer van ABS voor Betonzwembaden lengte 300 mm, In te korten van 250 mm of 175 mm. R 2" buiten en Ø 50 mm binnenin Voor inspuiter of zuigslangaansluiting R2"	11,50
F 35554	Wanddoorvoer van ABS voor Betonzwembaden met liner Lengte 300 mm, in te korten van 250 mm of 175 mm. R 2" buiten Ø 50 mm innen, Voor inspuiter of zuigslangaansluiting R2"	11,50



bodemafvoer


Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 32500	Bodemputje NEPTUN voor Liner zwembaden kpl. met behuizing en pakkingen Schroeven en deksel aansluiting 63mm Anschluss Ø 63 mm innen, seitlicher Abgang	49,50
F 32510	Bodemputje BL 211 voor liner zwembaden kpl. met behuizing en pakkingen, Schroeven en deksel aansluiting 50mm verticaal of R2 zijkant Zelfsnijdende schroeven.	47,00



Jetstreams Zwemtrainer

... voor sportieve zwemmers

Met een Jetstream kan je eindelijk blijven zwemmen en heeft u geen groot zwembad nodig om baantjes te trekken, voor kinderen een groot speel genot



Inhang Jetstreams



Inhang Jetstreams

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
C 34001	Badu-Jet Active 230 V, doorvoer 24 m ³ /u, inspuiter Ø 28 mm	980,00
C 34010	Badu-Jet Impulse 230 V, Durchfluss 40 m ³ /u, inspuiter-Ø 40 mm, kpl. met pulsator en onder water massage slang	1.790,00

Voor andere modellen opvraagbaar bij Aquasilver

Zwemtrainer

Alternatief op Jetstream

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
C 73030	zwemtrainer – middelomvang 60 cm	67,00
C 73031	zwemtrainer – middelomvang 80 cm	67,00
C 73032	zwemtrainer – middelomvang 100 cm	67,00
C 73033	zwemtrainer – middelomvang 120 cm	67,00

Zwemtrainer ideaal voor alle Maten zwembaden!

speck
pumpen **SPECK**
VERKAUFSGESELLSCHAFT Karl Speck GmbH & Co.

Inbouw Jetstreams zie ook
www.aquasilver.nl

Inbouw jetstreams

Inbouw Jetstreams

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
Jetstream BADU-Jet smart „Standard“		
D 34137	voormontage deel Badu-Jet smart „Standard“, compleet wandinbouwdeel	195,00
D 34138	Badu-Jet smart „Standard“, 1,6 kW 230 V met een Volume stroming van ca. 42 m ³ /u bediening in zwembad	1672,00
D 34139	Badu-Jet smart „Standard“, 2,2 kW 230/400 V met een Volume stroming van ca. 45 m ³ /h bediening in zwembad	1672,00
BADU-Jet Classic		
C 34140	Voorfront Badu Jet Classic Beton- bzw. wandinbouwdeel Kompleet set	370,00
C 34145	Badu Jet Classic, 400 V, doorstrooming 60 m ³ /h, Kompleet set me Pneumatische schakeling bediening in zwembad	1990,00
C 34150	Handgreep Badu-Jet Classic, 25x250 mm 1 Stuk	100,00
C 34085	Massage slang voor Badu-Jet Classic en Super-Sport afmeting Ø 47 mm, binnend Ø 40 mm	80,00

RVS Trappen

Voor elk soort zwembad een degelijke trap. Inbouwtrappen op pagina 9.



Opbouw bad



gedeeltelijk inbouw

Hoge trappen


Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
	Hoogwaardige trap ECONOMIC, Van RVS, glans met kunstof treden blauw, diameter Ø 25 mm	
D 50000	E 90, zwembad hoogte 100 cm 2 x 3 treden	139,00
D 50005	E 125, zwembad hoogte 120 cm, 2 x 4 treden	165,00
	Hoogwaardige platvormtrappen geheel/ gedeeltelijke inbouw van V2A RVS (1.4301), Hoogglas gepolijst. Treden van wit kunststof. Buisdikte Ø 43 mm	
D 50020	E 120, voor opzet zwembad hoogte 120 cm, 2 x 4 treden	310,00
D 50036	E 150, voortvoor opzet zwembad hoogte 150 cm, 2 x 5 treden	330,00
D 50025	E 120/40, voor gedeeltelijke inbouw binnenkant 120 cm, buitenkant 40 cm 1 x 4 / 1 x 1 trede	299,00
D 50030	E 150/50, voor gedeeltelijke inbouw binnenkant 150 cm, buitenkant 50 cm 1 x 5 / 1 x 1 trede	319,00



ECONOMIC



E 120/40
Gedeeltelijke
inbouw



E 120
Opbouw
zwembaden

Inbouw trappen



Inbouw bad

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
	Inbouw CLASSIC (engere trap) van V2A (1.4301), Met inbouw hulzen, buisdikte Ø 43 mm	
D 50040	Classic 300, 3-stufig, dieptezwembad 120 cm	180,00
D 50045	Classic 400, 4-stufig, diepte zwembad 150 cm	199,00
D 50046	Classic 500, 5-stufig, diepte zwembad 175 cm	225,00
	Inbouw COMFORT (wijd model) van V2A (1.4301), Met inbouw hulzen, buisdikte Ø 43 mm, mit anatomisch geformter Trittstufe	
D 50055	Comfort 300, 3-5-treden, diepte zwembad 120 cm	180,00
D 50060	Comfort 400, 4-5-treden, diepte zwembad 150 cm	199,00
D 50061	Comfort 500, 5-treden, diepte zwembad 175 cm	225,00
	Inbouw ERGOLINE (sier trap) van V2A (1.4301), Met inbouw hulzen, buisdikt Ø 43 mm,	
D 50095	Ergoline 300, 3-treden diepte zwembad 120 cm	197,00
D 50096	Ergoline 400, 4-treden diepte zwembad 150 cm	199,00
D 50097	Ergoline 500, 5-treden diepte zwembad 175 cm	225,00
	Inbouw DE LUXE (2delen trap) Compleet ideaal voor bij gebruik van zomerafdekking . uit V2A (1.4301) buisdikte Ø 43 mm. Met inbouw hulzen	
D 50070	DE Luxe 300, 3-treden diepte zwembad 120 cm	365,00
D 50075	DE Luxe 400, 4-treden diepte zwembad 150 cm	390,00
D 50072	DE Luxe 500, 5-treden diepte zwembad 175 cm	410,00
D 50065	Inbouw hulzen easy Voor buisdikte Ø 43 mm / 1 Paar	50,00



CLASSIC



COMFORT



ERGOLINE



DE LUXE



Luxe toebehoren voor een prachtige
Uitstraling en nog meer comfort

Sierdouchen

Sierdouche (nodig Pomp z. B. Badu 21-80/31)

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
K 50355	Sier douche FUTURE Gepolijst met betonanker	1.420,00
K 50356	Sier douche FISCH, spiegelglanz, Kompleet met betonanker	1.400,00
K 50357	Sier douche WATERSTRAAL, Ø 90 cm, SPIEGELGLANS, compleet met betonanker	520,00
K 50358	Sier douche PILZ, Ø 90 cm, matt, Kompleet met betonanker	2.690,00

Toebehoren

C 55105	Aanzuig huis	414,00
C 22828	Pomp Badu 21-80/31 RG 400 V (voor sier douchen). Noraaml zuigend Pomp moet onder water niveau geïnstalleerd worden.	869,00
C 28018	PN-Schakelkast 230/400 V, met elektronische motor beveiliging 0-8 A, wit 1	369,00
C 55150	PN-schakelaar wit	79,00
C 55149	PN-slang blauw lengte per meter	5,70

straaldouch

Douchekoppen en Douche

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
D 50360	Straaldouche aan te sluiten op filtersysteem (zonder douche kop) aansluiting 1,5" AG (voorzien). Empf. Pumpenleistung 6-8 m³/h	190,00
D 50361	Breedstraalkop voor straaldouche D 50360	115,00
D 50362	Vlakdouchekop voor straaldouche D 50360	102,00
D 50363	Vlakdouche 4 stralen D 50360	138,00
D 50364	6 straaldouche kop D 50360	138,00

solardouch

... Ook zonder zwembad
verkoelend ...

Solardouche van Edelmetal

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
D 50139	Edelstaal-Solardouche Vulcano. Watertank i van Polyäthyleen, inhoud ca. 18,5 Zwenk doechekop en 2 kranen warm/koud Aansluiting of gardena 1/2" AG	480,00

Solar douche Kunststof

Preisgunstige douche uit UV-bestendig kunstof „Resin“, compleet met warm/koud
regelaar



Aansluiting of gardena 1/2" AG

K 50121	Solardouche Resin, waterinhoud 23 l	259,00
K 50122	Solardusche Resin, waterinhoud 43 l	389,00

douches

Koud waterdouche van edelstaal

Art.-Nr.	omschrijving	€ inkl. Btw.
F 50120	Koudwater douche edelstaal V2A, met douchekop en handventiel buis 43 mm, Hoogte 2,25 m	216,00
F 50125	Koudwater douche edelstaal V2A, met douchekop en handventiel buis 43 mm, Hoogte 2,25 m	252,00
F 50132	Bevestigingsanker ø 43 mm	50,00



massage

nieuw

Massage-plaat luchtbelLEN in uw zwembad!



Pina Colada



- 1 cl Slagroom
- 4 cl Cream of Coconut
- 9 cl Ananassap
- 4 cl Rum wit
- In shaker, goed schudden
- Ananas schijfje op glas als decoratie

massageplatte

Lucht stroming in zwembad COMPLEET SET

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
K 50359	Kompleet met compressor en edelstaal plaat Edelstaal V4A, 414 x 414 mm	1.180,00

De nieuwe water attractie voor uw zwembad – met lucht !
Mogelijk om aan te sluiten op uw bodempuutje of
De luxe Edelstaal bodemplaat
Makkelijk te installeren.



Wegens veiligheid moet de leiding, 30 cm boven de waterspiegel geïnstalleerd worden zie tekening.

Compressor



Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
K 11907	Compressor GENESIS 1,2 kW / 230 V Met verstelbare uitgang	310,00
K 11908	Compressor GENIUS 1,2 KW met PN-Schakelaar (bediening in zwembad mogelijk)	369,00
K 11909	Mof AANSLUITING GENIUS, Ø 32 mm, ABS blauw	1,50
H 77425	Terugslagklep ventiel lucht Ø 50 mm	90,50
F 32500	Bodem puutje NEPTUN	49,50

AQUASILVER maakt onderhoud gemakkelijk met de variatie van zuigers en volautomatische bodemzuigers

bodemzuigers

Bodemreiniger
Buggie



Bodemreiniger
Topper
GW8000.



Bodemreiniger
FP 5000



Bodemreiniger
VAC 2 Fun



bodemzuigerr
Aqua CAT



volautomatische bodemzuigers

Reinigingsrobot Viking Turbo

Zwembadreiniger

Vrijwel geen onderhoud meer nodig van uw zwembad, volautomatische robot reinigt 2 a 4 uur het gehele zwembad, bodem, zijwanden en waterlijn.

Voor zwembaden tot 12m lengte.



Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
Reinigingsrobot VIKING Turbo		
A 61411	Volautomatische robot Viking Turbo voor alle zwembaden tot 100 m ² oppervlakte. Kompleet met Commander-Box Viking Turbo met stabiele Transportwagen van kunststof / Aluminium, 16 m kabel zuiger cap. ca. 14 m ³ /h, 110-240 V, 50/60 HZ 150 W, reinigt wanden en bodem.	1.599,00
Bodemreiniger Robot Aquacat ONZE AANRADER		
A 61490	Instaleren/instellen is niet nodig! DE STEKKER IN HET STOPCONTACT EN ONTSPANNEN! MET ROLWAGEN(CADDY) GARANTIE: 1 jaar, 17 meter kabel WERKT ONAFHANKELIJK VAN DE FILTERINSTALLATIE Tot 80m ³ oppervl. Doet alleen bodem. Compleet met transport Caddy. Reinigingscyclus is 2,5 uur. Filter 15 micron Normaal adviesprijs 1299,00 euro nu 1199,- euro.	1199,00

Waterbehandeling

UV-lampen en Zoutelectrolyse



Met de UV lamp is het mogelijk het chloorgebruik aanzienlijk terug te dringen.

De UV lamp reduceert de groei van bacteriën, virussen en algenvorming

Levensduur van UV lamp is ongeveer 8000 uur
Maximale bedrijfdruk op behuizing is 2,3 bar.

UV-lamp



UV Lampen

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
D 70910	UV-lamp UV-C 16 W bto 15 m ³ Max. doorstroming 7.200 l/h	300,00
D 70911	UV-lamp UV-C 40 W tot 35 m ³ Max. doorstroming 15.000 l/h	410,00
D 70912	UV-lamp UV-C 75 W bis 70 m ³ Max. doorstroming 20.000 l/h	420,00
D 70914	UV-lamp UV-C 130 W bis 150 m ³ Max. doorstroming 40.000 l/h	837,00
D 70920	reserve lamp UV-16 W	60,00
D 70921	reserve lamp UV-40 W	63,00
D 70922	reserve lamp UV-75 W	94,00
D 70940	reserve lamp 130W Amalgam	279,00

Zoutelectrolyse ESC



Promatic® Voordelen Zeer Efficiënt en Economisch
Zwembad Zuiverings System - ESC 16 - gebruikt maximaal 80 watt! Geen gedoe meer met chloor en/of chloor opslag
Milieu vriendelijk, Badzout is een natuur produkt Volledig automatisch, veilig en eenvoudig in gebruik Niet irriterend voor huid en ogen Prachtig sprankelend en helder zwemwater. Mild badzoutwater heeft van nature therapeutische eigenschappen. Geschikt voor alle zwembad oppervlaktes **Bijzondere kenmerken.** Digitaal Display met LED indicatie, LED indicatie voor Water Flow, Standby, Winter Mode, Cel Polariteit Hoge doorstroomwaarde Heavy Duty zelfreinigende Elektrolyse Cel Hoogwaardig UV bestendige behuizing (beschermingsgraad IP34) Laag badzout 3 gram per liter . Winter Mode voor een juiste werking met koud water. 3 jaar garantie
Doorstroming bewaking. Vele modellen leverbaar !!

Easy Pool Ph Regelaar



Zoutelectrolyse ESC-serie

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
D 70810	Zoutelectrolyse systeem ESC 16	1.235,00
D 70811	NIEUW PH Easy Pool PH vol-automatische regelaar	490,00

Bodemzuiger voor grondig onderhoud van uw zwembad bodem. Aansluiting op zandfiltering systeem



Bodensauger CLASSIC
Voor aansluiting op zandfilter skimmer.



Bodensauger SUPER I + II
Voor aansluiting op zandfilter.



Bodemzuiger Ocean Vac De Luxe en Ocean Vac Eco

bodemzuigers

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. btw.
E 61060	Bodemzuiger CLASSIC, Kompletten set, Telescoopbuis 180 – 360 cm, 7,5 m zuigerslang NW 38	75,00
E 61065	Bodemzuiger SUPER I, compleet met bodemzuiger met zijkant Borstels, Telescoopbuis 240 – 480 cm, 9,0 m zuigerslang NW 38	90,00
E 61070	Bodemzuiger SUPER II, compleet met bodemzuiger met zijkant Borstels, Telescoopbuis 240 – 480 cm, 12,0 m zuigerslang NW 38	115,00
F 61146	Bodemzuiger Ocean Vac Eco, met zijkant Borstels, Voor op telescoopbuis	23,00
F 61150	Bodemzuiger SUPER I, compleet met bodemzuiger met zijkant Borstels, Voor op telescoopbuis	29,00



telescoopbuizen

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 61173	Telescoopbuis, 3-delig, 120 – 360 cm ausziehbar	29,00
F 61176	Telescoopbuis, 2-deig, 180 – 360 cm ausziehbar	31,00
F 61174	Telescoopbuis, 3-delig, 150 – 450 cm ausziehbar	33,00
F 61180	Telescoopbuis, 2-delig, 240 – 480 cm ausziehbar	36,00
F 61192	Houder voor Telescoopbuis en slang (Paar)	15,00

Oppervlakte schepnet en bodem Schepnet

schepnetten

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
E 61108	hand schepnet met Alluminium handvat 1,50 m	16,00
E 61005	Oppervlakte schepnet Set CLASSIC. Frame aluminium Telescoopsbuis 100 – 200 cm	39,90
E 61010	Reinigingsset EXCLUSIV. Oppervlakte- en bodemschepnet Bodenborstel 450 mm breed Telescoopbuis 180 – 360 cm	85,00

Onderhoud

Middelen en -testers



Radiogr.-thermometer

nieuw

Thermometer radiografische geeft binnen het zwembad temperatuur aan
Binnen lucht vochtigheid en binnen temperatuur,
Vorst aanduiding/alarm.

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
B 72367	Radiogr. Temperatuur meter binnen/ zwembad water	69,50



Onderhoud

Water test sets

Verschillende uitvoeringen

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 72300	Pool-tester Chloor- en ph waarde, met tabletten	11,50
F 72305	Pool-tester Chloor- en ph waarde, met vloeibaar	11,50
E 72310	Pool-Tester zuurstof en pH-waarde	18,00

Navullingen

Voor Pooltester.

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
E 72320	navulling DPD No. 1 / pH, 2 x 30 Tabletten	9,50
E 72325	flesje Chloorwaarde	4,50
E 72330	Phflesje pH-waarde	4,50
E 72335	navulling zuurstof / pH, 2 x 30 Tabletten	15,10

Doseerder:

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
G 72350	Doseerder chloor instelbaar	8,50

Badthermometers: Weet precies wat het zwembad temperatuur is zodat u geen koude verassing te wachten staat.

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 72370	Badthermometer klein, schwimmend	8,00
F 72365	Badthermometer rond, mit drijfring	29,00
F 72366	Badthermometer rond, digital	23,00

Aqua-Set: Pooltester Chl/pH-Waarde, digi.temp en doseerder

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 72380	Aqua-Set Chloor-en pH-Waarde + digi.temp en doseerder	36,00

Clean-Set: Completen handset met handborstel en sponzen voor onderhoud

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
G 72390	Clean-Set kpl.	14,00

Reparatiesetje: Reparatie setje voor PVC Liner of zomerafdekking

Onderwater plakken mogelijk + transparant plakfolie, lijm en aanbreng spartel

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
G 72400	Reparatie-Set	9,50

Korte jaar overzicht van onderhoud zwembad

Bij de eerste zonnestrallen kan de afdekking gezuiverd worden, bladeren en vuil verwijderen.

HET ZWEMBAD JAAR

Het zwembad jaar begint met goede reiniging van zijwanden en bodem, verwijderen van vuil

Het water wordt bijgevuld of verwisseld. Wij adviseren om de 2 jaar het water te verversen. Voeg chloorgranulaat toe en zet zandfilter 8 uur in bedrijf. (alleen bij vuil water)

De zandfilter wordt in gebruik genomen en adviseren 1 per 1 a 2 weken de pomp terug te spoelen zodat quartzand niet gaat klonten. Belangrijk is om het zand om de 2 jaar te vervangen.

Voor een optimaal mooi zwemwater moet minimaal 2 x per week het Ph en chloor gemeten worden. PH moet tussen 6,8 en 7,4 liggen. Hoe hoger de PH waarde des te minder is chloor werkzaam.

Zie Pool-tester

Voor algengroei tegen te gaan is het belangrijk voldoende chloor toe te voegen en 1 a 2 uw zwembad inhoud per dag te filteren. Met fijne deeltjes in water kan vlokkenmiddel (Action Cube) volstaan en zorgt voor kraak helder water.

Gebruik goede chloor bijvoorbeeld onze 5 in 1 tabletten

Met ph regulator, chloor, anti-algenmiddel, vlokmiddel en cristalclear. 5 kilo 39,90 euro

Skimmer regelmatig mandje schoonmaken.

Einde van zwemseizoen leeg uw zwembad tot 10 cm onder de inspuitsers en voeg overwinteringsmiddel toe per 10 m³ 0,3-0,5 l Overspan uw zwembad met winterzeil die niet lichtdoorlatend is.

Peb zeil of dergelijke.

Leeg uw leidingen en filterhuis of zorg dat deze vorstvrij staat. Zet de 4 of 6weg ventiel van pomp op winterstand. Leeg uw zonnecollectoren met leegloopkraan en ontkoppel leidingen.

Warmtepompen leidingen of 2 weg kranen losdraaien en warmte element leeg laten.

JAN FEB MAART APRIL MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

Een verwarmd buitenbad krijgt nogal wat te verwerken. Juist bij zomerse temperaturen voelen bacteriën zich hierin als een vis in het water. Ze vermenigvuldigen zich in een razende tempo. Algen houden eveneens van zonnestralen. Ze zorgen voor een groene aanslag en verkleuren uw zwembadwater

... de „Verzorging“ van zwembad

Zorg dat uw chloorgehalte (vrije Chloor) en PH waarde in balans is. Goede meters of teststrips aangeraden: PH tussen de 6,8 en 7,4 is perfect Chl. tussen de 1 - 2,5 vrije Chloor

Een zwembad voor langdurig plezier maar belangrijk is het zwembadwater in prima conditie te houden. Op deze pagina treft u verschillende producten voor onderhoud. En hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn.



Onderhoud

Chloorproducten etc.

Chloor

Chlorgranulaat: Hoogwaardig product snel oplosbaar

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 70100	Chlorgranulaat, organisch, 1 kg	17,00
F 70105	Chlorgranulaat, organisch, 3 kg	30,00
F 70110	Chlorgranulaat, organisch, 5 kg	55,00

Chloorgranulaat: Snel oplosbaar chloor voor chloorschok aan water

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
----------	--------------	--------------

Tabletten 200 gram LANGZAAM OPLOSBAAR

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw..
F 70140	Multi tabletten, organisch, 1 kg 14,50 euro per kg	17,00
F 70145	Multi tabletten, organisch, 5 kg a 8,00 euro per kg	39,90
F 70150	Multi tabletten, organisch, 10 kg a 7,50 euro per kg	75,00

Langzaamoplosbare: Multitabletten zijn langdurig, 4 werkende stoffen
Anti algemiddel, ph regulator, chloor en vlokkenmiddel, 200 grams

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw..
F 70260	Nieuw Action cube 4 blokjes in doos 1 blokje per 60m3	13,50

Actioncube blokje is een super vlokkenmiddel en blijft weken actief zorgt dat alle vuile deeltjes in de zandfilter blijft. Binnen 24 uur kraak helder water. 1 blokje per 60 m3.

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw..
F 70265	Filter quartzsand 0,4-0,8mm per 25 kg	13,75

Zuiver zout voor zoutelectrolyse Akzo Nobel
3 kg per 1m3 voor ESC zoutelectrolyse /BMC 4kg per 1m3

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 70240	Akzo Nobel 25kg badzout + Stabilisator	13,90
F 70245	PH Minus 20 liter 20% technische zwavelzuur	28,90
F 70247	Chloor stabilisator 0,8kg	19,90
F 70250	Aquacheck Geel tester PH,cyanuurzuur, PH. 50 strips	10,50

Handtesters PH

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw.
F 70270	PH digitaal tester	85,00

Innotec adheseal onderwater kit voor afdichting skimmer, lampen, inspuisers etc.
Ook voor onder water te kiten.

Art.-Nr.	Omschrijving	€ inkl. Btw..
F 70280	Stang Innotec Adheseal	26,90
F 72400	Reparatieset (ook onder water te repareren)	9,95

Nieuw vanaf

1 April 2008 leverbaar



profiel uit aluminium

Staalwand zwembad met hout afgewerkt

2008
medio 2008

Aquasilver hout zwembad
Made by Future-Pool



skimmer

Hout Staalwand Zwembad

Verkrijgbaar vanaf 1 april 2008.

Standaard kleur adria blauw 0,6 of 0,8 mm liner zie foto bovenaan

Leverbare kleuren 0,6 of 0,8mm liner in lichtblauw, zandkleur, turkis groen

Hoogwaardige staalwand 0,6mm met dubbelwand van Douglasien-Hout (Douglassparre boom) met onverwoestbare aluminium AFWERKRAND
=(rand waar het folie mee vastzit aan de staalwand)

Met deze nieuw ontworpen rand kun je altijd een nieuw zeil in het zwembad hangen of te gebruiken voor unieke winterafdekking Protect.

- Lange houdbaarheid tegen rotten van hout omdat het hout op de profiel staat en
- Eenvoudige montage ook is het hout eventueel later te vervangen
- Geef uw eigen stijl aan het zwembad, aan gepast aan uw inrichting van tuin en verf het hout in gewenste kleur
- Kant en klare zwembad eenvoudige montage
- Alle onderdelen vervangbaar zoals skimmer/inspuisers
- Douglasspar- hout is sterk en duurzaam
- Bovenprofiel (afwerk rand) makkelijk schoon te houden of te reinigen
- Exclusief uitsluitend bij Aquasilver
- Beter isolatie door lucht tussen staalwand en houtafwerking
- Op maat gemaakt zwembad mogelijk

Standaard zwembad maten rond 90 of 120 cm diep :

H1010	Rond 320 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 350 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 400 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 420 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 450 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 500 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 550 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 600 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 640 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 700 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 750 cm x 90cm diep of 1.20 diep
	Rond 800 cm x 90cm diep of 1.20 diep

**Los verkrijgbaar of als
compleet luxe sets**



De noteringen van deze catalogus zijn gebaseerd op de huidige prijsontwikkeling. Op de aanbiedingen en verkoop zijn onze voorwaarden van toepassing en opvraagbaar. Met deze catalogus verliezen andere aanbiedingen hun geldigheid.

Afbeeldingen en technische zijn zorgvuldig samengesteld maar er kan geen aanspraak of schade aan worden ontleend. Druk fouten voorbehouden. Wijzigingen en/of product aanpassingen voorbehouden. Copiëren van teksten en afbeeldingen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Aquasilver V.O.F.

Alle Prijzen zijn inclusief 19% Btw.

Do It overkapping


Overkap/ isoleer uw zwembad met een

Deze overkapping bespaart veel verwarmingskosten, chloor en andere chemische middelen. Geen bladeren of vuil meer in uw zwembad. Bespaar honderden euro's deze zelfbouw overkapping te plaatsen.



Overkapping do it

Art.-Nr.	Maat	Binnenmaat	€ inkl. Btw.
A 46000	641 x 360 x 105 cm	630 x 332 cm	3.050,00
A 46001	852 x 470 x 155 cm	840 x 428 cm	4.650,00
A 46002	1063 x 570 x 185 cm	1050 x 514 cm	6.890,00
O 51000	Transportkosten Ned./Belgie		250,00



Sun Roof overkappingen voor meer Informatie op aanvraag



Aquasilver V.O.F.
Gestraatje 13
6065AB Montfort
Limburg
Nederland
Tel: 0031(0)475541622
Fax: 0031(0)475541622

Voor deskundig advies
Goede Garantie
Eerlijke prijzen
Installatie prijzen
op aanvraag, maak een
Afspraak voor uitleg en
bezoek

